

序号	行政相对人名称	行政相对人代码	法人	行政许可决定书名称	行政许可决定书文号	许可类别	许可内容	许可决定日期	有效期自	有效期至	许可机关	许可机关统一社会信用代码	当前状态	数据来源单位	数据来源单位统一社会信用代码	备注
		统一社会信用代码	法定代表人													
1	尼木县水务局	1154012372490323XY	次仁罗布	关于拉萨市尼木县塔荣镇集中供水工程环境影响报告表的批复	拉环评审(2021)1号	普通	项目位于拉萨市尼木县塔荣镇境内,主要建设内容包括输水工程、净水厂工程和配水工程,新建输水干管1.866千米,新建净水厂一座,新建配水干管7.116千米,新建配水支管8.438千米,更换县政府破损管道2千米。近期供水规模为2500立方米/天,远期供水规模为5000立方米/天,净水厂一次建成以满足项目区近期、远期供水要求。	2021/01/28	2021/01/28	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
2	林周县水利局	115401217419338228T	边巴次仁	关于拉萨河旁多至阿朗乡河道治理工程环境影响报告表的批复	拉环评审(2021)2号	普通	工程位于拉萨河旁多至阿朗乡乌纳岗村段,所在拉萨河段天然河道长度约35.5千米,工程主要对该段天然河道中部分险工险段进行整治,工程新建防洪堤6.691千米,共分6段。其中第一段工程起点为旁多桥上游350米处,下至旁多中心学校处,该段堤防长0.736千米;第二段工程起点为拉萨河左岸一级支流加布热普入拉萨河上游800米处,终点位于拉萨河靠近乡道路基岸坡处,该段堤防长2.830千米;第三段工程起点为阿朗乡中心学校处,下至拉萨河跨河公路阿朗桥桥墩处,该段堤防长0.527千米;第四段工程起点为公路临拉萨河基础岸坡处,下至冲沟汇入入口处,该段堤防长1.367千米;第五段工程起点为上游耕地处,下至耕地与山体闭合处,该段堤防长0.496千米;第六段防洪堤工程起点位于公路排水涵洞出水入拉萨河岸边处,终点与阿朗乡曲热组农田护岸工程衔接,该段堤防长0.735千米。其中第二段、第五段、第六段配套建设7座排水涵管,为防止汛期拉萨河河水倒灌,每座排水管出口处设控制闸一座。工程属于小型水利工程。工程建成后保护学校师生和沿岸居民共计1688人,保护牲畜2346头、耕地2348亩、草地3320亩。	2021/01/28	2021/01/28	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
3	拉萨市柳梧新区管理委员会	11540100783528820B	赵亚	关于柳梧新区污水处理厂应急一体化生活污水处理工程环境影响报告表的批复	拉环评审(2021)3号	普通	项目位于拉萨市柳梧新区污水处理厂内,建设地点在柳梧新区污水处理厂西部区域预留空地中,占地面积为5710平方米,建筑面积为139.2平方米,设置6套一体化污水处理设备,主体工艺采用A/O工艺,单套污水处理规模为500立方米/天,总设计污水处理规模为3000立方米/天,主要建设内容包括格栅间、调节池、一体化污水处理设备、清水池、设备间、紫外线消毒、在线监测站房等,项目污水预处理设施、公用及配套设施等均依托现状拉萨市柳梧新区污水处理厂原有已建工程。进厂污水经本项目处理后,尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准和《城市污水再生利用-景观环境用水水质》(GB/T18921-2002)标准后排入柳梧湿地公园,用于生态补水利用。	2021/01/28	2021/01/28	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
4	拉萨市亿卓电气科技有限公司	91540091MAB0228R5B	苑阳	关于拉萨市亿卓电气科技有限公司年产33600台电气设备项目环境影响报告表的批复	拉环评审(2021)4号	普通	项目位于拉萨市经济开发区工业中心二期5号楼一层,占地面积为3035.97平方米,总建筑面积为3035.97平方米,车间总实用面积为2241平方米。项目建设内容包括展示区(实际使用面积为105平方米)、物料摆放区(实际使用面积为141平方米)、材料摆放区(实际使用面积为61平方米)、铜排来料区(实际使用面积为78平方米)、铜排生产区(实际使用面积为104平方米)、铜排成品区(实际使用面积为80平方米)、成品生产区(实际使用面积为894平方米)、线束生产区(实际使用面积为107平方米)等八个区域,并配有值班室、办公室、卫生间及更衣室等,项目各生产区除展厅采用组装式挡板等装修材料隔开外,其余生产区域为开放式,不设置隔档措施,仅在地面进行分区标记,办公生活区域也采用组装式挡板等装修材料。项目建成后年产33600台电气设备。	2021/01/28	2021/01/28	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
5	西藏百捷健康食品有限公司	91540091MAB02KPH0K	陈桂立	关于西藏百捷健康食品有限公司牦牛青稞食品深加工项目环境影响报告表的批复	拉环评审(2021)5号	普通	项目位于拉萨经济开发区林琼岗路以东、广州路延伸路段以北A-12地块,租用西藏西鼎投资有限公司标准化厂房及其附属配套设施,总占地面积33333.33平方米(50亩),建筑面积8202.9平方米,项目区内包括主厂房、门卫室、员工宿舍及食堂、污水处理站等建筑。不涉及土建施工,施工工期仅为设备安装。建设内容主要包括产能约4.277万吨“即食牦牛骨高汤青稞粥”易拉罐灌装生产线一条、2.827万吨“即饮青稞咖啡”PET瓶装生产线一条、1440吨“青稞牦牛肉水饺及蒸饺”生产线一条、1800吨“牦牛肉丸”生产线一条,冷库(制冷系统以R404A为制冷剂)、变电室(配套高压柜、2000KVA干式变压器,低压柜)和锅炉系统等。	2021/01/28	2021/01/28	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
6	西藏东州环境咨询有限公司	91540191MA6T173J37	陈泓延	关于西藏东州环境咨询有限公司实验室建设项目环境影响报告表的批复	拉环评审(2021)6号	普通	项目位于拉萨市经济技术开发区林琼岗路16号,租用孵化园区西藏世峰实业有限公司1号3层4号002室,总建筑面积896.325平方米。项目建设内容为1个金属仪器室、1个纯水室、1个有机仪器室、1个气瓶室、2个前处理室、2个综合实验室、1个土壤制样间、1个无氮分析室、1个危废暂存间、1个普通试剂室、1个危险试剂室、1个高温室、1个生化需氧量培养室、1个标本样品室、1个微生物室、1个档案室、1个耗材仓库室、1个总经理室、1个综合办公室、1个财务室、1个办公室、1个会议室、1个天平室、1个缓冲室、1个小型仪器室、1个液相色谱室、1个分光测油室及1个样品室。主要对食品及环境进行检测。	2021/02/01	2021/02/01	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
7	西藏金宏泰科技有限公司	91540091MAB02F7B3Y	汤绍军	关于钢化、中空安全玻璃生产线项目环境影响报告表的批复	拉环评审(2021)7号	普通	项目位于拉萨经济技术开发区B区南环路以北、圣源工贸公司用地以西,项目总占地面积为26939.8平方米,总建筑面积15826.3平方米,主要新建2栋生产车间、1栋综合楼及配套的附属设施等,项目建成后年产特种玻璃287万平方米(包含钢化玻璃210万平方米、中空玻璃77万平方米)。	2021/02/01	2021/02/01	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
8	西藏鹏波农业发展有限公司	91540121MAB02LDR9Y	李弢楮	关于西藏鹏波阿朗菜籽油项目环境影响报告表的批复	拉环评审(2021)8号	普通	项目主要建设内容为生产厂房1栋、商业用房1栋及配套的给排水工程、绿化工程、道路硬化工程、消防工程等。 项目加工厂房共设置有菜籽油生产线一条,生产量约326吨/年。	2021/02/01	2021/02/01	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	

9	林周县农业农村局	11540121009911353X	索朗	关于林周县综合检测中心建设项目环境影响报告表的批复	拉环评审(2021)9号	普通	林周县综合检测中心建设项目位于拉萨市林周县西环路与苏州中路东沿交叉处,为地上五层框架结构,总用地面积4080平方米,建筑面积6809.31平方米。项目主要对环境、农副产品及动物血液进行检测,每年检验检测样品数共约400000个,其中农副产品检测样品每年200000个,环境检测样品每年180000个,动物血液检测样品20000个。	2021/02/01	2021/02/01	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
10	曲水县扶贫开发办公室	11540124MB1C61009P	次旦央金	关于曲水县秋油菜及饲料原料加工厂建设项目(一期)环境影响报告表的批复	拉环评审(2021)10号	普通	项目位于拉萨市曲水县雅江工业园县城工业集中区,总用地面积为16903.2平方米(约25.35亩),其中一期建设用地面积为11686.73平方米(约17.52亩),预留建设用地面积为5216.47平方米(约7.83亩)。项目一期总建筑面积为3463.76平方米,建筑包括生产车间、库房、产业用房、设备用房、门卫室。生产车间内设有110吨/天菜籽油榨油生产线1条,40吨/天浓香菜籽油—20吨/天脱臭精炼生产线1条。项目年加工秋油菜籽2000吨。	2021/02/01	2021/02/01	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
11	西藏中测凯乐环境检测技术有限公司	91540195MA6TT1C7R8J	夏亮	关于西藏中测凯乐环境检测技术有限公司检测实验室建设项目环境影响报告表的批复	拉环评审(2021)11号	普通	一、项目建设内容为2个半挥发性有机物分析室、1个半挥发性有机物前处理室、1个光度分析室、1个分光测油室、1个挥发性有机物分析室、1个挥发性有机物前处理室、2个理化室(理化室一、理化室二)、1个生化需氧量培养室、1个无氮分析室、1个流转室、1个留样室、1个设备室、1个会议室、2个行政室、1个档案室、1个总经理室、1个综合办公室、1个金属仪器室、1个金属前处理室、1个微生物实验室、1个辐射室、1个危废暂存间、1个热处理室、1个天平室、1个晾晒室、1个研磨处理室、1个试剂室、1个易制毒试剂室、1个易制爆试剂室、1个标液配置室、1个嗅辨室及2个备用间。	2021/02/03	2021/02/03	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
12	西藏阳光庄园农牧资源开发有限公司	915401267419250864	马吉锋	关于阿佳牦牛肉酱生产线及央厨供应链建设项目环境影响报告表的批复	拉环评审(2021)12号	普通	主要是对厂房进行改造,调整厂房的生产线布局,扩大牦牛肉酱的产能,并新建一条生产饺子和包子的生产线。厂房内保留原牛肉干、牛肉粒生产线,其生产能力和生产设备均保持不变,只是调整生产线位置,原与牛肉干在车间的生鲜生产线经调整后单独设生产车间;原有的蜂蜜生产线拆除,改扩建后不再进行蜂蜜的生产加工;原有的牦牛肉酱生产线拆除,本次改扩建新建新的牦牛肉酱生产设备,淘汰原有设备,将产能扩大到13000t/a;新增一条饺子及包子生产线,单独设生产车间,产能为10000t/a,其中饺子产能为4000t/a,包子产能为6000t/a。	2021/02/05	2021/02/05	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
13	曲水动物园有限责任公司	91540124MA6T3RLN6M	罗布群培	关于藏羚羊保护研究中心(西藏自治区野生动物救护中心)项目环境影响报告表的批复	拉环评审(2021)13号	普通	项目选址于拉萨市曲水县动物园用地范围内,拟建成一个以拉萨市为中心覆盖整个西藏自治区的野生动物救助保护、研究、科普教育的中心基地平台。工程建设总用地积96667平方米,总建筑面积6710平方米,动物笼舍建筑面积1070平方米。工程主要建设内容包括科普研究楼、动物医院、专家楼、职工宿舍、动物笼舍及配套野外考察装备库、备用发电机房、消防设施、围栏、隔离沟、污水站、垃圾房及填埋井等设施。动物医院为救护中心,主要功能是对伤病野生动物进行救治;动物笼舍是对救助动物临时饲养,科普研究楼主要用于科研办公、成果展示、会议等,并提供科普参观及宣教服务,科学研究是通过野外考察队对野生动物栖息分布、生活习性、迁徙繁衍等进行实地观察、记录,资料汇集后进行研究。项目建成后最大同时可为20类、80头/只/条野生动物提供救护服务,主要以大中型兽类、鸟类为主。对救护的野生动物康复后能达到放生条件的及时放归自然,康复后不能独立在野外生存的野生动物在本项目动物笼舍进行人工饲养。	2021/03/16	2021/03/16	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	